

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec
8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

SECȚIUNEA 1: DATE SUBSTANȚĂ/AMESTEC ȘI COMPANIE/ÎNȚREPRINDERE

1.1 Informații produs

Denumire comercială produs : Îngrășământ GLYKAMAX K+- Dekastim Protec
8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Identificator Unic de Formulă(UFI) : T300-S00U-8008-G688

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și contraindicații

Utilizare substanță/amestec : Îngrășământ. Pentru consumatori și utilizatori profesionali.

1.3 Informații furnizor fișă tehnică de securitate

Companie producătoare : HELLAGROLIP SA
Pentelis 34A
175 64, Palaio Faliro
e-mail: g.director@hellagrolip.com
www.hellagrolip.com

Telefon : +30 2510 317127 καί +30 2130 037616

Companie distribuitoare : DEKAGRO LTD SUCURSALA GRECIA
Pentelis 34 & Zisimopoulou 11
175 64, Palaio Faliro
e-mail: g.director@dekagro.gr
www.dekagro.gr

Telefon : +30 2112123720

1.4 Număr telefon de urgență

Pentru urgențe medicale, vă rugăm să contactați centrul toxicologic local.
Telefon companie: +30 2112123720 (08:30 - 16:30)

SECȚIUNEA 2: RISCURI

2.1 Clasificare substanțe sau amestec

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) Nr 1272/2008) - CLP

Acvatic cronic 3 H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente etichetă CLP

Pictograme de pericol:

Avertizare:

Declarații de risc:

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Fraze de precauție:

Generale: --

Prevenție: P273: Evitați dispersarea în mediu.

Răspuns : ---

Depozitare : ---

Eliminare : P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/
regionale/ naționale / internaționale

Componente periculoase ce trebuie incluse pe etichetă:

2.3 Alte riscuri

Necunoscute.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII INGREDIENTE

3.1 Amestecuri

Componente clasificate conform Legislației cu privire la substanțele chimice din UE:

Denumire chimică	Nr. CAS	Clasificare (1272/2008/CE)	Concentrație [% w/w]
	Nr. EINECS		
	Nr. înregistrare		
Oxid de magneziu	1309-48-4	Acvatic cronic 1 , H410	1 - 2 %
	215-171-9		

Sulfat de zinc	7733-02-0	Toxicitate acută 4, H302 Afectare vedere 1 , H318 Toxicitate acvatică acută 1 , H400 Toxicitate acvatică cronică 1 , H410	≤ 0,25 %
	231-793-3		

Detalii

Substanța nu îndeplinește cerințele de clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 ca PBT sau vPvB.
Pentru textul complet al Declarațiilor de pericol menționate în această secțiune, consultați secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descriere măsuri de prim ajutor

Recomandare generală

: În caz de accident sau dacă nu vă simțiți bine, contactați
imediat medicul (prezentați eticheta, în măsura posibilului).
Îndepărtați imediat hainele și încălțăminte contaminată.

În caz de inhalare

: Evitați formarea de praf în timpul utilizării.
Inhalarea prafului poate provoca iritarea căilor respiratorii

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

În caz de contact cu pielea

În caz de iritare a căilor respiratorii, consultați medicul.

: În caz de contact cu pielea, spălați cu apă din abundență. Îndepărtați imediat toate hainele contaminate și spălați-le înainte de utilizare.

În caz de contact cu ochii

: În caz de contact cu ochii, clătiți bine sub jetul de apă 10 - 15 minute ținând ochii deschiși.

În caz de înghițire

: De regulă, fără traiectorie de expunere. În caz de înghițire accidentală, clătiți gura cu apă din abundență (doar dacă persoana este conștientă) și contactați imediat medicul.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate

Simptome la:

- **Inhalare:** Tuse, Durere de cap, Durere în gât
- **Contact cu pielea:** Înroșire
- **Contact cu ochii:** Provoacă leziuni oculare grave.
- **Ingerare:** Durere abdominală, Convulsii, Diaree, Amețeală, Vomită, Slăbire

4.3 Recomandare de atenție medicală imediată și tratament special necesar

Administrați tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE STINGERE INCENDIU

5.1 Mijloace de stingere

Mijloc de stingere corespunzător

: Neinflamabil. În caz de incendiu, folosiți un mijloc de stingere corespunzător materialelor înconjurătoare.

Mijloc de stingere necorespunzător

: Necunoscut.

5.2 Riscuri speciale prezentate de substanță sau amestec

Riscuri specifice la stingerea incendiului

: În caz de incendiu sau descompunere ce implică mai multe tipuri de îngrășăminte, se vor genera produse de descompunere periculoase, cum ar fi: gaze iritante, corozive și/sau toxice. Expunerea la produsele de descompunere poate afecta grav sănătatea.

5.3 Recomandare pentru pompieri

Echipament special de protecție pentru pompieri

: Pompierii trebuie să poarte un echipament de protecție corespunzător și aparat de oxigen autonom (SCBA) care să acopere întreaga față, operat în modul de presiune pozitiv. Echipamentul pompierilor (inclusiv căști, încălțăminte și mănuși de protecție) prevăzut de standardul European EN 469 va asigura un nivel de protecție de bază în caz de incidente ce implică substanțe chimice.

Alte informații

: Resturile de incendiu și apa contaminată folosită la stingerea incendiului trebuie eliminate conform cerințelor autorității locale.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE ELIBERARE ACCIDENTALĂ

6.1 Măsuri de protecție personală, echipament de protecție și proceduri în situații de urgență

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Consultați măsurile de protecție de la punctele 7 și 8.

Evitați inhalarea prafului. Asigurați o ventilație suficientă în special în spațiile închise.

6.2 Măsuri de protecție a mediului

Scurgerile în cantități mari pot avea un impact negativ asupra apelor de suprafață, cum ar fi eutrofizare sau contaminarea cu nitrați. În caz de contaminare a râurilor și lacurilor sau scurgerilor, informați autoritățile respective.

Formați ridicături din materiale adecvate cum ar fi nisip pentru a preveni intrarea oxidului de magneziu lichid în scurgeri.

6.3 Metode și material pentru contaminare și curățare

În timpul curățării, trebuie să purtați un EPP corespunzător, pentru a preveni contactul cu pielea/ochii și inhalarea prafului. Evitați formarea de praf în timpul curățării. Nu folosiți aer comprimat pentru a curăța scurgerile.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Consultați secțiunea: 7, 8, 11, 12 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 Măsuri de precauție pentru manipularea în siguranță

Recomandare pentru manipularea în siguranță : Evitați contactul cu ochii și contactul excesiv cu pielea. Folosiți doar cu o ventilație adecvată.

Recomandare pentru protecția împotriva incendiului și exploziei : Nu se aplică

Risc de explozie praf : Nu se aplică.

7.2 Condiții pentru depozitarea în siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Cerințe pentru zone și recipiente de depozitare : Depozitați în recipientul original protejat de contactul direct cu razele solare într-un spațiu uscat, răcoros și aerisit.

Recomandare cu privire la depozitarea obișnuită : În principiu, nu există restricții determinate de incompatibilitatea chimică cu privire la depozitarea împreună cu alte clase de depozitare. Nu depozitați în apropierea alimentelor, băuturilor și hranei pentru animale.

Temperatură de depozitare : Temperatura ambientală (5 - 30°C).

Alte date : Nu sunt disponibile.

7.3 Utilizare(ări) finală(e) specifică(e)

Îngrășământ.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE EXPUNERE/PROTECȚIE PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Produsul nu conține cantități mari de substanțe de lucru ale căror limite necesită control.

Denumire chimică	EINECS (1)	CAS-No (2)	Note: (3)	WEL-TWA (4)		WEL-STEL (5)		Sursă
				ppm ⁽⁶⁾	mg/m ³ (7)	ppm ⁽⁶⁾	mg/m ³ (7)	

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Denumire chimică	EINECS (1)	CAS-No (2)	Note: (3)	WEL-TWA (4)		WEL-STEL (5)		Sursă
				ppm(6)	mg/m ³ (7)	ppm(6)	mg/m ³ (7)	
---	---	---			---		---	---

(1) EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente

(2) CAS: Număr de înregistrare substanțe chimice.

(3) Noțiunea "piele" (D) implică posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele la contactul direct cu substanța.

(4) WEL-TWA: Limită de expunere profesională - Valoare medie de expunere pe parcursul unei ture de 8 ore.

(5) WEL-STEL: Limită de expunere profesională - Limită de expunere scurtă (perioadă de referință 15-minute)

(6) ppm: părți per milion volum aer (ml/m³).

(7) mg/m³: măsurat la o temperatură de 20 °C și presiune atmosferică (101,3 kPa).

8.2 Control expunere

Control tehnic corespunzător

Prevenirea generării de praf. Asigurați o aerisire corespunzătoare în spațiul de lucru și zonele de depozitare.

Echipament personal de protecție

Protecție căi respiratorii

- : Nu se impun măsuri speciale de protecție a respirației în condiții normale sau previzibile rezonabile de utilizare și într-o zonă aerisită. În caz de aerisire necorespunzătoare și/sau formarea de praf, purtați mască de respirație.

Protecție mâini

Material

- : Mănuși impermeabile și de protecție împotriva substanțelor chimice (EN 374, EN 420) și mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (EN 388).

Grosime mănuși

: ---

Durată de rezistență

: ---

Observații generale

- : Materialul mănușii se va alege ținând cont de durata de rezistență, gradul de pătrundere și degradare.

Protecție ochii/față

- : În cazul riscului de stropire, purtați ochelari de protecție cu protecții laterale conform EN166.

Protecție piele și corp

- : Alegeți protecția pentru corp în funcție de cantitatea și concentrația substanțelor periculoase de la locul de muncă.

Măsuri de igienă

- : Măsuri de protecție recomandate care trebuie luate în considerare la folosirea substanțelor chimice:
 - Măsuri practice generale de igienă.
 - Nu inhalați vapori/abur/gaz/praf.
 - În timpul utilizării, nu consumați alimente sau băuturi și nu fumați.
 - Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la finalul turei.
 - Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele. Îndepărtați hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare.

Control expunere mediu

Recomandare generală

- : Nu eliminați în apa de suprafață sau sistemul sanitar de scurgere.

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Nu permiteți pătrunderea în scurgeri sau cursuri de apă, eliminați conform regulamentului federal, de stat și local de mediu.

Nu permiteți scurgerea sau deversarea, în măsura posibilului, evitând orice risc. În cazul în care produsul contaminează râuri sau lacuri, informați autoritățile competente.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații cu privire la proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	: Solid
Culoare	: ---
Miros	: Inodor
Punct de aprindere	: Produsul individual nu este inflamabil
Limită minimă de inflamabilitate	: Nu se aplică (nu conține componente inflamabile)
Limită maximă de inflamabilitate	: Nu se aplică (nu conține componente inflamabile)
Temperatură de autoaprindere	: Produsul nu se autoaprinde.
Proprietăți explozive	: Produsul nu prezintă risc de explozie
Limită minimă de explozie	: Nu se aplică
Limită maximă de explozie	: Nu se aplică
pH (20 °C)	: 5 - 6
Punct de topire/categorie topire(°C)	: Nu există date disponibile
Punct de fierbere/ categorie de fierbere (°C)	: Nu există date disponibile
Presiune de evaporare	: Nu există date disponibile
Densitate	: Nu există date disponibile
Greutate volumetrică	: Nu există date disponibile
Solubilitate în apă	: Parțial solubil în apă
Solubilitate în alți solvenți	: Nu există date disponibile
Coeficient de distribuție n-octanol/apă:	: Nu există date disponibile
Vâscozitate, dinamic	: Nu se aplică
Vâscozitate, cinematic	: Nu se aplică
Proprietăți oxidante	: Nu se oxidează

9.2 Alte informații

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Nu se cunosc.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Nu există date disponibile.

10.2 Stabilitate chimică

Materialul este stabil în condiții normale de utilizare și depozitare și nu se autodescompune.

10.3 Risc de reacții periculoase

Nu există risc de reacții periculoase dacă se utilizează conform scopului.

10.4 Condiții de evitat

Se poate descompune în contact cu căldura. Recomandăm evitarea contaminării încrucișate a îngrășământului cu alte substanțe chimice.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat: Necunoscute.

10.6 Produse de descompunere periculoase

În condiții normale de stocare și utilizare, nu este risc de generare de produse periculoase de descompunere.

SECȚIUNEA 11: DATE TOXICOLOGICE

11.1 Informații cu privire la efectele toxicologice

Dangerous health implications

Consecințe periculoase pentru sănătate

În caz de expunere repetată, prelungită sau la concentrații peste cele recomandate de limitele de expunere profesională (a se vedea secțiunea 8), există risc de afectare a sănătății în funcție de mijloacele de expunere.

11.1.1. Ingerare:

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă, conține substanțe clasificate drept periculoase în caz de ingerare (a se vedea secțiunea 3).

11.1.2. Inhalare:

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, însă, conține substanțe clasificate drept periculoase în caz de inhalare (a se vedea secțiunea 3).

11.1.3. Contactul cu pielea și ochii:

Provoacă o iritare gravă a ochilor. (a se vedea secțiunea 3).

11.1.4. Efecte agenților CMR (carcinogenitate, mutagenitate și toxicitate pentru reproducere):

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, pentru că nu conține substanțe clasificate drept periculoase pentru efectele menționate (a se vedea secțiunea 3).

11.1.5. Sensibilitate căi respiratorii sau piele:

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, pentru că nu conține substanțe clasificate drept periculoase cu efect de sensibilitate (a se vedea secțiunea 3).

11.1.6. Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)-o singură expunere:

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, pentru că nu conține substanțe clasificate drept periculoase la inhalare. (a se vedea secțiunea 3).

11.1.7. Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT)-expunere repetată:

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, pentru că nu conține substanțe clasificate drept periculoase la inhalare (a se vedea secțiunea 3).

11.1.8. Pericol prin aspirare:

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, pentru că nu conține substanțe clasificate drept periculoase în acest sens (a se vedea secțiunea 3).

În baza datelor disponibile ale componentelor individuale

Toxicitate acută (oral)

Oxid de magneziu : LD50 (oral-șobolan): 3870-3990 mg/kg
Sulfat de zinc : LD50 (oral- șobolan): 920 mg/kg (OECD 401)

Toxicitate acută (la inhalare)

Oxid de magneziu : Nu există date disponibile
Sulfat de zinc : Nu există date disponibile.

Toxicitate acută (la nivelul dermului)

Oxid de magneziu : Nu există date disponibile
Sulfat de zinc : LD50 (dermal-șobolan):>2.000 mg/kg(OECD 402).

Toxicitate acută (alte rute de administrare)

Oxid de magneziu : Nu există date disponibile
Sulfat de zinc : Nu există date disponibile.

Coroziune/iritare piele

Iritare piele

Oxid de magneziu : Nu provoacă iritarea pielii.
Sulfat de zinc : Nu provoacă iritarea pielii.

Vătămare gravă ochii/iritare oculară

Oxid de magneziu : Nu provoacă iritarea ochilor
Sulfat de zinc : Afectează ochii.

Sensibilizare căi respiratorii sau piele

Oxid de magneziu : Nu provoacă o sensibilitate
Sulfat de zinc : Nu provoacă o sensibilitate

Efecte agenților CMR (carcinogenitate, mutagenitate și toxicitate pentru reproducere)

În baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt respectate, pentru că nu conține substanțe clasificate drept periculoase pentru efectele menționate (a se vedea secțiunea 3).

STOT - o singură expunere

Oxid de magneziu : Neclasificat
Sulfat de zinc : Neclasificat.

STOT - expunere repetată

Oxid de magneziu : Neclasificat
Sulfat de zinc : Neclasificat.

Risc prin aspirare

Toxicitate prin aspirare

Oxid de magneziu : Nu există efecte periculoase sau riscuri critice
Sulfat de zinc : Nu există efecte periculoase sau riscuri critice

Efecte neurologice

Oxid de magneziu : Nu există efecte periculoase sau riscuri critice
Sulfat de zinc : Nu există efecte periculoase sau riscuri critice

Evaluare toxicologică

Toxicologie, Metabolism, Distribuie

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Prin folosirea corespunzătoare, produsul nu prezintă risc pentru sănătate.

Efecte acute

Prin folosirea corespunzătoare, produsul nu prezintă risc pentru sănătate.

Alte informații

Nu există date disponibile.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitate

Toxicitate pentru pești

Oxid de magneziu

: Nu există date disponibile

Sulfat de zinc

: Foarte toxic pentru mediul acvatic. - Categoria 1.
Evitați pătrunderea în apa subterană, scurgerea în
mediul acvatic sau canalizare nediluat sau în
cantități relativ mari.

Toxicitate pentru dafnie și alte nevertebrate acvatice

Oxid de magneziu

: Nu există date disponibile

Sulfat de zinc

: Nu există date disponibile

Toxicitate pentru alge:

Oxid de magneziu

: Nu există date disponibile

Sulfat de zinc

: Nu există date disponibile

12.2 Persistență și grad de degradare

Biodegradabilitate

: Nu există date disponibile

12.3 Potențial de bioacumulare

Bioacumulare

: Redus

12.4 Mobilitate în sol

Tensiune de suprafață

: Nu există date disponibile

12.5 Rezultate evaluare PBT și vPvB

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru clasificarea ca PBT sau vPvB.

12.6 Alte efecte negative

Date ecologice suplimentare

: Preveniți scurgerea în apa de suprafață sau
subterană, precum și pătrunderea în sol.

SECȚIUNEA 13: DISPOZIȚII CU PRIVIRE LA ELIMINARE

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări de eliminare și ambalare

: Eliminare:
Conform regulamentelor naționale și europene. Nu se vor
elimina împreună cu deșeurile casnice. Utilizator va atribui
codul(urile) corespunzător(oare) al(e) deșeurui(rilor), în
funcție de utilizarea produsului.

Vă oferim câteva sugestii de coduri de deșeuri:

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

- Cod deșeu (EWC)** : Cod eliminare deșeu nr. (produs nefolosit):
06 10 02 deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
(M) = înregistrare în oglindă
- Eliminarea ambalajului necurățat (EWC)** : Cod eliminare deșeu nr. (ambalaj necurățat):
15 01 10*(M) ambalaje care conțin reziduuri sau sunt
contaminate cu substanțe periculoase
(M) = înregistrare în oglindă
Notă: După clătire cu apă din abundență, pungile goale pot
fi transportate la unitățile autorizate/organizațiile
responsabile de reciclare.

SECȚIUNEA 14: DATE TRANSPORT

Produsul nu face obiectul regulamentelor internaționale ce guvernează transportul bunurilor periculoase
(ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

SECȚIUNEA 15: DATE LEGALE

15.1 Regulamentul/legislația cu privire la siguranță, sănătate și mediu specifică substanțelor sau amestecului

- VOC (1999/13/EC)** : Nu se aplică.
- Seveso III - DIRECTIVA
2012/18/UE A PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI cu
privind controlul asupra riscului
de accidente majore care implică
substanțe periculoase** : Nu se aplică.
- Alte informații** : Îngrășământ. Pentru utilizatori profesionali și publicul
general.
- Regulamentul (UE) 2019/1148
privind comercializarea și
utilizarea precursorilor de
explozivi** : Nu se aplică.

15.2 Evaluare siguranță chimică

S-au efectuat evaluări ale siguranței chimice ale componentelor amestecului.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Textul complet al declarațiilor de risc inclus în secțiunile 2 și 3

- H302: Nociv în caz de înghițire.
H318: Provoacă leziuni oculare grave.
H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fișă tehnică de securitate

conform Regulament (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), (CE) Nr.1272/2008,
(UE) Nr. 453/2010, (UE) Nr. 830/2015 și (UE) Nr. 542/2017



Versiunea: 1.0

Data revizuirii: ---

Data eliberării: 16/01/2024

Îngrășământ GLYKAMAX K+ - Dekastim Protec 8-10-22+16SO₃+2MgO+0,1B+0,1Zn+Leonardită

Puncte revizuite:

Acronime și abrevieri

ADR:	Acordul referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (2015)
Nr. CAS:	Nr. înregistrare substanțe chimice
EmS:	Planificări de urgență
EINECS Nr.:	Număr inventar european al substanțelor chimice puse pe piață
GHS:	Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice
IATA-DGR:	Regulamentul IATA privind mărfurile periculoase pentru transportul aerian (ediția 56)
ICAO-TI:	Organizația Internațională a Aviației Civile -Instrucțiuni Tehnice
Cod IMDG:	Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase (amendamentul 36 - 37)
RID:	Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase

Prezenta fișă tehnică de securitate s-a întocmit în baza informațiilor furnizate de producător, precum și de furnizorii de componente individuale și conform datelor din bazele de date publice.

Toate informațiile din prezenta sunt considerate corecte și au drept scop să asigure protecția optimă pe durata transportului, manipulării și depozitării produselor noastre.

Însă, prezentul document nu constituie o garanție sau o specificație de calitate.

Departamentul ce eliberează fișa tehnică de securitate:

DEKAGRO LTD SUCURSALA GRECIA
Pentelis 34 & Zisimopoulou 11
175 64, Palaio Faliro, Attiki, Grecia

Date de contact:

DEKAGRO LTD SUCURSALA GRECIA
Pentelis 34 & Zisimopoulou 11, 175 64, Palaio Faliro, Attiki, Grecia
Tel.: +30 2112123720, e-mail: g.director@dekagro.gr